



Ausschreibungstexte ÖNORM B2063 / A2063

Ausschreibungen erfolgreich gestalten

ista
Switch to Smart

Ausschreibungen erfolgreich gestalten

Mit dem standardisierten Leistungsverzeichnis von ista, werden Ausschreibungen leicht verständlich und so präzise wie notwendig definiert.

Planungssicherheit durch strukturierte Aufbereitung

Die ÖNORM-konformen Ausschreibungstexte von ista enthalten kompakte Texte zu unseren Messgeräten inklusive aller benötigten Einbauteile sowie Zubehör. So kann die Vollständigkeit bei jeder Ausschreibung sowie eine hohe Planungssicherheit bei der Erstellung gewährleistet werden.

Standardisierte Leistungsbeschreibung

Standardisierte Leistungsbeschreibungen ermöglichen es, Ausschreibungen erfolgreich zu gestalten. Um den Prozess der Ausschreibungserstellung so effizient wie möglich zu gestalten, stellt ista kompakte Leistungsbeschreibungen zur Verfügung. Die Ausschreibungstexte von ista sind einerseits leicht verständlich, andererseits so präzise wie notwendig formuliert.

Einfache Handhabung

Die Ausschreibungstexte von ista sind aufgrund des ONLV-Dateiformates mit jeder erhältlichen AVA Software bearbeitbar. Die benötigten Informationen und Daten stehen somit gesammelt zur Verfügung und müssen nicht manuell erfasst bzw. abgetippt werden. Einzelne Beschreibungen sind per Mausklick zu exportieren; diese Funktion bringt somit eine erhebliche Zeitersparnis mit sich.



Hier gelangen Sie direkt zu den Ausschreibungstexten von ista

<https://www.ista.com/at/kontakt-service/ausschreibungstexte/>

ÖNORM-konforme Unterlagen mit einem Klick

Alle Ausschreibungstexte von ista entsprechen der ÖNORM B2063 und sind zum Datenträgeraustausch geeignet. „Die ÖNORM B2063 regelt den Aufbau von Datenbeständen, die automationsunterstützt in den Phasen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA) zwischen allen Beteiligten (z.B. LB-Herausgeber, Planer, Auftraggeber, Bieter und Auftragnehmer) ausgetauscht werden.“ (ABK, 2019)

801101B	Z	Haus-WWZ 4 m³/h, senkrecht (Fallrohr) FUNK
• Mindestdurchfluss Q_1: 100 l/h • Baulänge L: 105 mm • Bauhöhe H/h: 135 / 18 mm • Druckverlust Δp bei Q_3: 0,24 bar		
z.B. von ISTA (bestehend aus):		
• ista Hauswasserzähler warm Q_3 4 m³/h Fallrohr inkl. Eichung, Artikel Nr.: 16788 • Verschraubungen Rohr R$\frac{3}{4}$, Überwurfmutter [Rp1] (Paar), Artikel Nr.: 17100 • pulsonic® 3 radio net Impulswandler auf Funk, Artikel Nr.: 19414 • AP-Zählermontage inkl. Funktionskontrolle, Plombierung und Datenaufnahme, Artikel Nr.: 940900 • Modul Inbetriebnahme, Artikel Nr.: 922300		
oder Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis:		
L: S: EP: 0,00 Stk PP:		

Abbildung: Auszug eines Ausschreibungstextes von ista



Ihre Vorteile im Überblick

- Präzise, leicht verständliche Ausschreibungstexte
- Hohe Planungssicherheit durch kompakte Texte inkl. aller Einbauteile und Zubehör
- ÖNORM-konforme Texte geeignet zum Datenträgeraustausch
- Einfache Bearbeitung aufgrund des ONLV-Dateiformats

ista Österreich GmbH
Leopold-Böhm-Straße 12
1030 Wien
info@ista.at

ista
Switch to Smart