



Lösungen für den nachträglichen Einbau von Wasserzählern.

Informationsbroschüre

ista
Switch to Smart

Möglichkeiten des nachträglichen Einbaus von Wasserzählern

Ventilanschluss-Stück (VAS)

Bei einem vorhandenen zentralen Wohnungsabsperrenteil kann das Ventiloberteil problemlos durch das VAS ersetzt werden. So wird der gesamte Wasserverbrauch der Wohnung an einer zentralen Stelle gemessen. Selbstverständlich bleibt die Absperrfunktion erhalten.



Alternative Lösungen für Einzelmessungen:

Messungen an Badewannen- und Brausearmaturen

Je nach Platzangebot können die Zähler neben, ober- oder unterhalb der Absperrhandgriffe montiert werden. Wird nur ein Zähler (z. B. nur Warmwasser) installiert, dient ein mitgelieferter Adapter als Ausgleichsstück.



Waschtisch- und Spültischzähler

Mittels Spezialverschraubungen kann der Zähler problemlos zwischen Eckventil und dem vorhandenen 10-mm-Anschlussrohr bzw. dem flexiblen Druckschlauch montiert werden.



Zapfhahnzähler

An Stelle des Anschluss-Schlauches für Waschmaschine, Spülmaschine oder Gartenbewässerung wird zunächst eine spezielle Verschraubung demontagesicher an den Zapfhahn geschraubt, auf die gleichzeitig auf der anderen Seite der Wasserzähler aufgeschraubt wird. Die Abfluss-Seite des Zählers hat das gleiche Gewinde wie der Zapfhahn, so dass jetzt hier der Schlauch angeschlossen werden kann.




Wasserzähler auf vorhandenem Wohnungsabsperrrventil

VAS – Vertikaleinbau: Zähler von vorn ablesbar



Maßeinheiten in mm




15521	istameter m warm		
15621	istameter m kalt		
15318	Kappe, verchromt, für istameter m		
13879	VAS Grundbausatz, vertikal, inkl. Rosette		
13022	VAS Ergänzungsbausatz R 1/2	48 mm BL	
13030	VAS Ergänzungsbausatz R 1/2	kurz*	28 mm BL
13122	VAS Ergänzungsbausatz R 3/4	51 mm BL	
13130	VAS Ergänzungsbausatz R 3/4	kurz*	31 mm BL
13222	VAS Ergänzungsbausatz R 1	48 mm BL	
13230	VAS Ergänzungsbausatz R 1	kurz*	28 mm BL
13621	VAS Verlängerung	G 1/2 B	20 mm
13623	VAS Verlängerung	G 1/2 B	60 mm
13631	VAS Verlängerung	G 3/4 B	20 mm
13633	VAS Verlängerung	G 3/4 B	60 mm
13641	VAS Verlängerung	G 1 B	20 mm
13643	VAS Verlängerung	G 1 B	60 mm

* Das Maß für R 1/2 – R 1 wird um 20 mm reduziert

VAS – Horizontaleinbau: Zähler von oben ablesbar



Maßeinheiten in mm




15521	istameter m warm		
15621	istameter m kalt		
15318	Kappe, verchromt, für istameter m		
13880	VAS Grundbausatz, horizontal, inkl. Rosette		
13022	VAS Ergänzungsbausatz R 1/2	48 mm BL	
13030	VAS Ergänzungsbausatz R 1/2	kurz*	28 mm BL
13122	VAS Ergänzungsbausatz R 3/4	51 mm BL	
13130	VAS Ergänzungsbausatz R 3/4	kurz*	31 mm BL
13222	VAS Ergänzungsbausatz R 1	48 mm BL	
13230	VAS Ergänzungsbausatz R 1	kurz*	28 mm BL
13621	VAS Verlängerung	G 1/2 B	20 mm
13623	VAS Verlängerung	G 1/2 B	60 mm
13631	VAS Verlängerung	G 3/4 B	20 mm
13633	VAS Verlängerung	G 3/4 B	60 mm
13641	VAS Verlängerung	G 1 B	20 mm
13643	VAS Verlängerung	G 1 B	60 mm

* Das Maß für R 1/2 – R 1 wird um 20 mm reduziert


Wasserzähler für Wasch- oder Spültisch

Variante 1: istameter m




Spezialverschraubung

Maßeinheiten in mm




Flexibler Druckschlauch

Maßeinheiten in mm



17503	Spezialverschraubung 3/4" x 3/8"	1
14103	EAS, G 3/4 B, 110 mm	
15521	istameter m warm	
15621	istameter m kalt	
15318	Kappe, verchromt	
17516	Spezialverschraubung, 3/4" x 10 mm	2
alternativ 17500	Flexibler Druckschlauch	3

Variante 2: Aufputzwasserzähler domaquam



			17503	Spezialverschraubung 3/4" x 3/8"	1
			16095 16091	domaquam, 110 mm, warm domaquam, 110 mm, kalt	
			17516	Spezialverschraubung 3/4" x 10 mm	2
			alternativ 17500	Flexibler Druckschlauch	3

Wasserzähler auf Badewannen oder Brausearmaturen




Zweiseitig > für 2 Wasserzähler



Einseitig > für 1 Wasserzähler

Badewannen-Installation



Maßeinheiten in mm



15521	istameter m warm
15621	istameter m kalt
15318	Kappe, verchromt für istameter m
17550	einseitig, inkl. Ausgleichsadapter
17550	zweiseitig

Zapfhahnzähler


- Variante 1: istameter m
- Variante 2: Aufputzwasserzähler domaqua m



17312	Spezialverschraubung	1
14103	EAS, G 3/4 B, 110 mm	
15521	istameter m warm	
15621	istameter m kalt	
optional 15318	Kappe, verchromt	
alternativ 16095	domaqua m, 110 mm, warm	2
alternativ 16091	domaqua m, 110 mm, kalt	

Blindlegen eines alten WKV/WKV-M

- WKV: Warmwasserkostenverteiler
- WKV-M: Warmwasserkostenverteiler, mechanisch



In der Wand befindliches T-Stück

		Stück
11313	Flachdichtung	1
11310	Blindplatte	1
89037	Schrauben V2A M5 x 16	4
11311	Blindrosette, flach	1
alternativ 11314	Blindrosette, 30 mm tief	1

ista Österreich GmbH
Zentrale für Österreich
Büro Wien/Niederösterreich/Burgenland
Leopold-Böhm-Straße 12 | 1030 Wien
☎ Telefon 050 230 230
✉ info@ista.at
🌐 www.ista.at

43081098/V-26

Linz/Oberösterreich
Kopernikusstraße 22 | 4020 Linz
✉ linz@ista.at

Lebring/Steiermark, Kärnten, Südburgenland
Parkring 8 | 8403 Lebring
✉ info-lebring@ista.at

Grödig/Salzburg
✉ salzburg@ista.at

Innsbruck/Tirol
✉ innsbruck@ista.at

Dornbirn/Vorarlberg
✉ dornbirn@ista.at

ista
Switch to Smart