

## ПРАЙС-ЛИСТ 16.03.2022

Позвоните нашим менеджерам, чтоб узнать размер Вашей скидки.

Постоянным покупателям - хорошие скидки.

При больших объемах закупок - очень хорошие скидки.

Теплосчетчик тахометрический Сенсоник II						
Производство Германия			Срок поверки 4 года			
	Наименование	Артикул	Монтаж	Qном м3/час	Тип и диаметр подсоединения/прибора	Цена с НДС, руб

**Теплосчетчик Сенсоник II в компактном исполнении с подсоединением EAS в комплекте**

	Сенсоник II 0,6	59147	Подача	0,6	15 или 20 мм / 20 или 25 мм EAS	12886
	Сенсоник II 0,6	59120	Обратка			
	Сенсоник II 1,5	59148	Подача	1,5		
	Сенсоник II 1,5	59121	Обратка			
	Сенсоник II 2,5	59149	Подача	2,5		
	Сенсоник II 2,5	59122	Обратка			

**Теплосчетчик Сенсоник II с выходом M-Bus для проводной автоматической системы сбора данных в компактном исполнении с подсоединением EAS в комплекте**

	Сенсоник II 0,6	59038	Подача	0,6	15 или 20 мм / 20 или 25 мм EAS	14972
	Сенсоник II 0,6	59032	Обратка			
	Сенсоник II 1,5	59039	Подача	1,5		
	Сенсоник II 1,5	59033	Обратка			
	Сенсоник II 2,5	59040	Подача	2,5		
	Сенсоник II 2,5	59034	Обратка			

**Варианты комплектации**

	<p>Теплосчетчик Однотрубное соединение EAS Комплект: погружная гильза + приварная втулка Комплект присоединителей</p>
	<p>Теплосчетчик Однотрубное соединение EAS Муфта Погружная гильза Комплект присоединителей</p>
	<p>Теплосчетчик Однотрубное соединение EAS Шаровый кран с гнездом для выносного термодатчика Комплект присоединителей</p>

**Адаптер для применения теплосчетчика Сенсоник II в системе радиосбора данных**

	Наименование	Артикул	Монтаж	Цена с НДС, руб
	Оптосоник 3 (868.9 МГц)	19450	оптический адаптер + радиомодуль устанавливается на любой компактный теплосчетчик Сенсоник II	2295

## Теплосчетчик тахометрический Сенсоник II

Производство Германия

Срок поверки 4 года

### Теплосчетчик Сенсоник II комбинационный с крыльчатим расходомером

	Наименование	Артикул		Qном м3/час	Тип и диаметр подсоединения/прибора		Цена с НДС, руб
		Вычисл.	Расходомер				
	T1-MT 0.75	59150	18815	0,75	20 мм / 1"	резьбовое	<b>25126</b>
	T1-MT 1.5		18816	1,50	15 мм / 3/4"	резьбовое	<b>27737</b>
	T1-MT 1.5		18821	1,5	20 мм	фланец	<b>30056</b>
	T1-MT 2.5		18817	2,5	20 мм / 1"	резьбовое	<b>28704</b>
	T1-MT 2.5		18822	2,5	25 мм	фланец	<b>30930</b>
	T1-MT 3.5		18818	3,5	25 мм / 1 1/4"	резьбовое	<b>30930</b>
	T1-MT 3.5		18823	3,5	25 мм	фланец	<b>33727</b>
	T1-MT 6		18819	6	32 мм / 1 1/2"	резьбовое	<b>31304</b>
	T1-MT 6		18824	6	25 мм	фланец	<b>34310</b>
	T25-MT 10		18829	10	40 мм / 2"	резьбовое	<b>39236</b>
	T25-MT 10		18825	10	40 мм	фланец	<b>42812</b>
	T25-MT 15		18830	15	50 мм	фланец	<b>54506</b>

#### Комплект поставки

    	<p>Вычислитель T1 или T25 Согласованная пара датчиков температуры Pt 500 (длина кабеля 3 м)</p> <p>Расходомер крыльчатый 2 комплекта: погружная гильза + приварная втулка Комплект присоединителей для расходомера</p>
---	--

### Теплосчетчик Сенсоник II комбинационный с турбинным расходомером

	Наименование	Артикул		Qном м3/час	Тип и диаметр подсоединения/прибора		Цена с НДС, руб
		Вычисл.	Расходомер				
	Сенсоник II T25	59150	18758	15	50	фланец	<b>55858</b>
	Сенсоник II T25		18760	25	65	фланец	<b>61851</b>
	Сенсоник II T25		18762	40	80	фланец	<b>65330</b>
	Сенсоник II T25		18764	60	100	фланец	<b>72966</b>
	Сенсоник II T250		18765	100	125	фланец	<b>87656</b>
	Сенсоник II T250		18767	150	150	фланец	<b>113942</b>
	Сенсоник II T250		18768	250	200	фланец	<b>178884</b>

#### Комплект поставки

    	<p>Вычислитель T25 или T250 Согласованная пара датчиков температуры Pt 500 (длина кабеля 3 м)</p> <p>Расходомер турбинный 2 комплекта: погружная гильза + приварная втулка</p>
--	--

### Тепловычислитель Сенсоник II T1, T25, T250 с 2-мя датчиками температуры Pt 500

Наименование	Артикул	Цена с НДС, руб.
Сенсоник II T1, T25, T250	59150	<b>10868</b>
Сенсоник II T1, T25, T250 с выходом M-Bus	59049	<b>12792</b>

#### Комплект поставки

 	<p>Вычислитель Согласованная пара датчиков температуры Pt 500 (длина кабеля 3 м)</p>
--	--

**Поквартирный учет тепла для систем отопления с вертикальной разводкой  
Устройство для распределения тепловой энергии (Распределитель тепла)**

	Наименование	Цена с НДС, руб
	Устройство для распределения тепловой энергии Допримо 3, с комплектом крепежа (визуальное считывание)	<b>1411</b>
	Устройство для распределения тепловой энергии Допримо 3, с комплектом крепежа (визуальное и радиосчитывание*)	<b>1902</b>
Устройство для распределения тепловой энергии Допримо 3 с выносным датчиком температуры для конвекторов КСК, используемых в системе радиосбора данных, с комплектом крепежа (визуальное и радиосчитывание*)		<b>2209</b>

Примечание: частота встроенного радиоблока: 868,9 МГц.

**Комплект поставки распределителей тепла**

		<b>Типы крепежа</b>	<b>Устройство для распределения тепловой энергии Допримо 3</b> (электронный блок) <b>Задняя стенка</b> (зависит от радиатора, оговаривается при заказе) <b>Крепеж</b> (зависит от радиатора, оговаривается при заказе)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Для чугунного радиатора</li> <li>Для биметаллического радиатора</li> <li>Для конвектора</li> <li>Для плоскочастельных радиаторов</li> </ol>	

**Счетчики воды квартирные с комплектом присоединителей**

Производство Германия		Срок поверки 4 года	
Наименование	Qном м3/час	Тип и диаметр подсоединения/прибора	Цена с НДС, руб

**Одноструйные, крыльчатые, с подготовкой под установку дополнительных модулей**

	Домаква М Qn 1,5 холодная, горячая вода	1,5	1/2" / 3/4"	<b>1500</b>
	Домаква М Qn 2,5 холодная, горячая вода	2,5	3/4" / 1"	<b>2250</b>

**Комплект поставки водосчетчиков Е-Т**

	Счетчик воды Комплект присоединителей (2 штуцера, 2 гайки, 2 прокладки)
---	---

**Многоструйные, патронные, с подготовкой под установку дополнительных модулей**

**Присоединитель EAS в комплекте**

	Истаметр М Qn 1,5 хол., горячая вода	1,5	15 или 20 мм /	<b>2350</b>
	Истаметр М Qn 2,5 хол., горячая вода	2,5	20 или 25 мм EAS	<b>2900</b>

**Комплект поставки водосчетчиков Истаметр М**

	Счетчик воды Однотрубное соединение EAS (с внешней либо внутренней резьбой) Комплект присоединителей
---	---

<b>Комплекты присоединителей (при покупке отдельно от счетчиков)</b>			
	<b>Диаметр резьбы прибора / присоединителя</b>	<b>Артикул</b>	<b>Цена с НДС, руб</b>
	ДУ 3/4" / 1/2"	17200	<b>300</b>
	ДУ 1" / 3/4"	17100	<b>550</b>
	ДУ 1 1/4" / 1"	31800	<b>1270</b>
	ДУ 1 1/2" / 1 1/4"	31801	<b>1700</b>
	ДУ 2" / 1 1/2"	31802	<b>2560</b>

<b>Шаровые краны с посадочным местом под термодатчик</b>			
	<b>Наименование</b>	<b>Артикул</b>	<b>Цена с НДС, руб</b>
	Шаровый кран для датчика температуры 1/2	18529	<b>546</b>
	Шаровый кран для датчика температуры 3/4	18527	<b>655</b>
	Шаровый кран для датчика температуры 1"	18528	<b>1043</b>

<b>Счетчики воды домовые</b>						
Производство Германия			Срок поверки 4 года			
Наименование	Артикул	Qном м3/час	Монтаж	Тип и диаметр подсоединения/прибора	Цена с НДС, руб	

<b>Крыльчатые</b>						
	М-Т гор.вода	16765	2,5	гориз.	20 мм / 1" резьба	<b>10374</b>
	М-N хол.вода	16767	2,5	гориз.	20 мм / 1" резьба	<b>6115</b>
	М-Т гор.вода	16721	6	гориз.	25 мм / 1 1/4" резьба	<b>11138</b>
	М-N хол.вода	16701	6	гориз.	25 мм / 1 1/4" резьба	<b>6989</b>
	М-Т гор.вода	16722	10	гориз.	40 мм / 2" резьба	<b>17690</b>
	М-N хол.вода	16702	10	гориз.	40 мм / 2" резьба	<b>12121</b>

<b>Комплект поставки водосчетчиков М-Т, М-N</b>		
		
Счетчик воды Комплект прокладок		

<b>Турбинные для холодной воды</b>						
	WS 15	16703	15	гориз.	50 мм фланец	<b>49489</b>
	WS 40	16704	40	гориз.	80 мм фланец	<b>57657</b>
	WS 60	16705	60	гориз.	100 мм фланец	<b>63024</b>
	WS 150	16706	150	гориз.	150 мм фланец	<b>107453</b>

<b>Комплект поставки водосчетчиков М-Т, М-N</b>		
		
Счетчик воды Комплект прокладок		

## Счетчики горячей воды домовые крыльчатые с импульсным выходом

Производство Германия

Срок поверки 4 года

Наименование	Артикул	Qном м3/час	Монтаж	Тип и диаметр подсоединения/прибора	Цена с НДС, руб	
<b>Крыльчатые (Qном от 0,75 до 3,5 м3/час)</b>						
	M-T 0,75	18815	0,75	гориз.	20 мм / 1" резьба	<b>10436</b>
	M-T 1,5	18816	1,5	гориз.	15 мм / 3/4" резьба	<b>13046</b>
	M-T 1,5	18821	1,5	гориз.	20 мм фланец	<b>15365</b>
	M-T 2,5	18817	2,5	гориз.	20 мм / 1" резьба	<b>14009</b>
	M-T 2,5	18822	2,5	гориз.	25 мм фланец	<b>16235</b>
	M-T 3,5	18818	3,5	гориз.	25 мм / 1 1/4" резьба	<b>16235</b>
	M-T 3,5	18823	3,5	гориз.	25 мм фланец	<b>19038</b>

<b>Крыльчатые (Qном от 6 до 15 м3/час)</b>						
	M-T 6	18819	6	гориз.	32 мм / 1 1/2" резьба	<b>16622</b>
	M-T 6	18824	6	гориз.	25 мм фланец	<b>19618</b>
	M-T 10	18829	10	гориз.	40 мм / 2" резьба	<b>24546</b>
	M-T 10	18825	10	гориз.	40 мм фланец	<b>28124</b>
	M-T 15	18830	15	гориз.	50 мм фланец	<b>39816</b>

### Комплект поставки крыльчатых водосчетчиков

	Счетчик воды Комплект прокладок
---	------------------------------------

## Счетчики горячей воды домовые турбинные с импульсным выходом

Производство Германия

Срок поверки 4 года

Наименование	Артикул	Qном м3/час	Монтаж	Тип и диаметр подсоединения/прибора	Цена с НДС, руб	
<b>Турбинные (Qном от 15 до 250 м3/час)</b>						
	WPD 15	18758	15	верт.,гор.	50 мм фланец	<b>41169</b>
	WPD 25	18760	25	верт.,гор.	65 мм фланец	<b>47161</b>
	WPD 40	18762	40	верт.,гор.	80 мм фланец	<b>50640</b>
	WPD 60	18764	60	верт.,гор.	100 мм фланец	<b>58264</b>
	WPD 100	18765	100	верт.,гор.	125 мм фланец	<b>79516</b>
	WPD 150	18767	150	верт.,гор.	150 мм фланец	<b>114920</b>
	WPD 250	18768	250	верт.,гор.	200 мм фланец	<b>163488</b>

### Комплект поставки турбинных водосчетчиков

	Счетчик воды Комплект прокладок
---	------------------------------------

## Комплектующие для систем дистанционного сбора данных

	Наименование	Артикул	Цена с НДС, руб
<b>Импульсная система</b>			
	Модуль импульсных выходов 1л/имп для квартирных счетчиков воды Домаква М и Истаметр М	19404	3000
<b>Проводная система M-Bus</b>			
	Модуль с выходом M-Bus для квартирных счетчиков воды Домаква М и Истаметр М (устанавливается на счетчик вместо декоративной крышки)	19402	2980
	Преобразователь Пульсоник 2 импульсного сигнала в сигнал M-Bus для домовых счетчиков (программируемое значение импульса, архив на 12 месяцев, дисплей, автономное питание)	19407	5990
	Конвектор LC-250 (мастер сети для опроса 250 приборов)	19883	43040
	8-миканальный переключатель Bus Swith (расширитель сети, общее количество подключаемых приборов - до 2000 шт)	19887	48472
	Ручной программатор НРG-3 (для программирования и снятия показаний компактных теплосчетчиков Сенсоник II M-Bus и дополнительных модулей M-Bus счетчиков воды Е-Т и Истаметр М)	80322	12272
	Программа V-Bus View для компьютера, включая ключ активации (программа управления конвектором LC-250, хранения и просмотра данных считывания)	19962	12480
Примечание: Теплосчетчик Сенсоник II в компактном и комбинационном исполнении имеют модификации со встроенными модулями M-Bus			


## Комплекующие для Системы радиосбора данных Симфоник

	<b>Мемоник 3 Радио</b> (радиоконцентратор для автоматического сбора данных с приборов учета (максимальное количество приборов в радиосети одного Мемоника: 1000, оптимальное: 300))	18359	<b>19200</b>
	<b>Оптосоник 3 Радио</b> (радиомодуль 868,9 МГц с оптическим адаптером для теплосчетчиков Сенсоник II, см. рисунок ниже)	19450	<b>2295</b>
	<b>Пульсоник 3 Радио</b> (радиомодуль 868,9 МГц с преобразователем импульсного сигнала для подключения к радиосети приборов с импульс. выходом других производителей)	19414	<b>2405</b>
	<b>Радиомодуль для счетчика воды Домаква М и Истаметр М</b> (радиомодуль 868,9 МГц для квартирных счетчиков воды Домаква М и Истаметр М (устанавливается на счетчик вместо декоративной крышки, см. рисунок ниже)	19320	<b>1310</b>
	<b>Устройство для распределения тепловой энергии Доприно 3 Радио. 868,9 МГц.</b> С комплектом крепежа. Цена учитывает внесение прибора в систему передачи данных.	11490	<b>1902</b>
	<b>Устройство для распределения тепловой энергии Доприно 3 с выносным датчиком температуры</b> с комплектом крепежа. Предназначен для установки на конвекторы КСК и подобные. Имеет встроенный радиоблок с частотой 868,9 МГц.	11499	<b>2209</b>

Для применения теплосчётчиков в системе «Симфоник» используется оптический адаптер с радиомодулем «Оптосоник 3 Радио»



### Квартирные счетчики воды с радиомодулями



**Позвоните нашим менеджерам, чтоб узнать размер Вашей скидки.**

**Постоянным покупателям - хорошие скидки. При больших объемах закупок - очень хорошие скидки.**

**ООО "ИСТА-РУС"    www.ista-rus.ru    тел. / факс (495) 980-51-12    info@ista-rus.ru**